

CATÁLOGO DE

PRODUCTOS



Insumos y Soluciones para
la Industria Publicitaria

TABLA DE CONTENIDO

VINILO DE **CORTE**

BRILLANTE **PREMIUM**
MATE **PREMIUM**
LÍNEA **ECONÓMICA**
REFLECTIVO 3100 3200
REFLECTIVO DE ALTA
FOTOLUMINISCENTE
METALIZADO
FLUORESCENTE
FROSTED
HOLOGRÁFICO
TRASLUCIDO
LENTICULAR
PRISMA
SCREEN
TRANSFER

DECORATIVO **AUTOMOTRIZ, ARQUITECTÓNICO & DOMESTICO**

POLARIZADO **NANO CERÁMICO**
POLARIZADO **NANO CARBÓN**
POLARIZADO **PROFESIONAL DYED** 5 AÑOS
POLARIZADO **ECONOMIC GLUE** 3 AÑOS
POLARIZADO **TITANIUM**
OPALIZADO **ESPEJO MATE**
POLARIZADO **ESPEJO**
OPALIZADO
DECORATIVOS PARA OFICINA
PELÍCULAS DE SEGURIDAD
DECORATIVOS VIDRIOS
DECORATIVO **FIBRA TEXTURIZADA**
DECORATIVO **TIPO PARED**
DECORATIVO **TIPO MADERA**
CINTA **ANTIDESLIZANTE**

VINILO **TEXTIL**

PVC
PU
HOLOGRÁFICO
GLITTER
MESH
FIBRA DE CARBONO
CAMALEON
METALIZADO
3D PUFF
BRICK
FLOCK
STRETCH
METALIZADO STRETCH
REFLECTIVO
FOTOLUMINISCENTE
PU IMPRESIÓN + TRANSFER

MATERIALES PARA IMPRESIÓN **DIGITAL**

VINILO IMPRESION **PREMIUM**
VINILO IMPRESIÓN **INFLEX PREMIUM**
VINILO **RESPALDO NEGRO**
VINILO **RESPALDO GRIS**
VINILO **MICROPERFORADO**
LONA **PANAFLEX**
LONA **BANNER**
BANNER **RESPALDO NEGRO**
BANNER **RESPALDO GRIS**
BANNER **MESH CON LINER**
BANNER **DOBLE CARA** (BLACK OUT)
LÁMINA PET **BACKLIT**
TORNASOL PARA IMPRESIÓN
LAMINADOS **ESPECIALES**

DECORATIVO **VEHICULAR**

FIBRA **CARLIKE®**
PAINT PROTECTION
MAYLAN PLATA CONFORMABLE
TORNASOL CONFORMABLE
FIBRA **LETRA CHINA**
FIBRA FIGURAS
FIBRA PARA **TECHO**
FIBRA **LIJA**
FIBRA 2D CONFORMABLE
FIBRA DE CARBONO **AMERICANA (MCA)**
FIBRA DE CARBONO **A1001/A1301/R1**
FIBRA DE CARBONO **6D/5D/4D**
FIBRA **MILITAR** CAMUFLADA
VINILO **RAYBAN**
VINILO **FAROLAS SMOT**
CINTAS **REFLECTIVAS**

ACCESORIOS & **MAQUINARÍA**

CORTE PLOTTER **GRAPHTEC**
PLANCHAS **TERMOFIJADORAS**
TINTA **GALAXY DX5ECO**
TINTA **SKYCOLOR DX5**
CUCHILLAS PARA PLOTTER DE CORTE
ESTRUCTURAS **PORTAPENDÓN**
HERRAMIENTAS PARA **INSTALACIÓN**

VINILO DE CORTE



VINILO DE CORTE

PREMIUM

**BRI
LLA
NTE**

**BRI
LLA
NTE**



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Apto para exteriores.
- ✓ Apto para impresión en serigrafía.
- ✓ Durabilidad de **1 a 2 años.**
- ✓ Amplia gama de colores.




VINILO DE CORTE

PREMIUM

**MA
TTE**

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Apto para exteriores.
- ✓ Apto para impresión en serigrafía.
- ✓ Durabilidad de **1 a 2 años.**
- ✓ Amplia gama de colores.



ECONÓMICO



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Apto para exteriores.
- ✓ Apto para impresión en serigrafía.
- ✓ Durabilidad de **6 a 12 meses.**
- ✓ Amplia gama de colores.



VINILO DE **CORTE**

REFLECTIVO

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Apto para exteriores.
- ✓ Alta reflectividad.
- ✓ Durabilidad de **1 a 3 años.**
- ✓ Amplia gama de colores.

TM3100



GRUESO

TM3200



DELGADO



GRADO
INGENIERÍA



REFLECTIVO DE

ALTA

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Brinda retro-reflectividad y durabilidad a largo plazo.
- ✓ Apto para impresión digital.
- ✓ Diseñado para la fabricación de señales para tránsito.

3M
SHEETING



VINILO DE **CORTE**

FO TO LU MI NI SCENTE


CARACTERÍSTICAS

- ✓ Apto para exteriores.
- ✓ Durabilidad de **1 a 8 años.**
- ✓ Permite impresión digital.
(referencia mate)
- ✓ Luminiscencia prolongada.


FG 301
BRILLANTE



FG 302
MATE



FG 600
BRILLANTE



VINILO DE **CORTE**

**ME
TA
LA
ZA
DO**

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Apto para exteriores.
- ✓ Apto para impresión en serigrafía.
- ✓ Durabilidad de **6 a 12 meses.**
- ✓ Amplia gama de colores.



M
E
T
A
L
I
Z
A
D
O



VINILO DE **CORTE**

FLUO RES CEN TE

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Apto para exteriores.
- ✓ Durabilidad de **6 a 12 meses.**
- ✓ Apto para impresión en serigrafía.



FLUO RES CEN TE

FROSTED

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Apto para exteriores.
- ✓ Apto para impresión digital.
- ✓ Durabilidad de **1 a 3 años.**
- ✓ Colores gris y blanco.



FROSTED





VINILO DE **CORTE**

HOLOGRÁFICO

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fácil aplicación en superficies planas y lisas.
- ✓ Durabilidad de **1 a 2 años.**
- ✓ Apto para impresión digital. (referencias seleccionadas)



VINILO DE **CORTE**

TRASLÚCIDO

TRASLÚCIDO

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Apto para exteriores.
- ✓ Acabado mate.
- ✓ Durabilidad de **1 a 5 años.**
- ✓ Variedad en colores.




VINILO DE **CORTE**

LEN TICULAR

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fácil aplicación en superficies planas y lisas.
- ✓ Durabilidad de **1 a 2 años.**
- ✓ Apta para impresión digital (referencias seleccionadas)



VINILO DE **CORTE**

PRISMA

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fácil aplicación en superficies planas y lisas.
- ✓ Durabilidad de **1 a 2 años.**
- ✓ Apta para impresión digital (referencias seleccionadas)



VINILO DE **CORTE**

SCREEN

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Apto para exteriores.
- ✓ Durabilidad de **1 a 2 años.**
- ✓ Semiconformable.
- ✓ Amplia gama de colores.



SCREEN


TIRANSEER

TRANSPORTADOR

TRANSFER

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Papel transportador.
- ✓ Producto con o sin liner.
- ✓ Excelente adherencia.





VINILO
TEXTIL





VINILO TEXTIL

PU

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Delgado 70 / 80 micras.
- ✓ Cuenta con adhesivo.
- ✓ Acabado mate.
- ✓ Amplia gama de colores.





VINILO TEXTIL

PVC

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Grueso 170 / 180 micras.
- ✓ No cuenta con adhesivo.
- ✓ Acabado mate.
- ✓ Amplia gama de colores.



GLITTER

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Grueso 350 micras.
- ✓ Cuenta con adhesivo.
- ✓ Acabado escarchado.
- ✓ Amplia gama de colores.




VINILO **TEXTIL**

HOLLO GRA FICO

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Rígido 100 micras.
- ✓ Cuenta con adhesivo.
- ✓ Acabado holográfico.
- ✓ Amplia gama de colores.



HOLLOGRAFICO

MESH

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Delgado 90 micras.
- ✓ Cuenta con adhesivo.
- ✓ Acabado mate.
- ✓ Gama de colores.



GENESIS

VINILO **TEXTIL**

FIBRA CARBONO

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Rígido 90 micras.
- ✓ Cuenta con adhesivo.
- ✓ Acabado texturizado.
- ✓ Colores blanco y negro.



MARKBONNO

VINILO **TEXTIL**


CAMA LE ON

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Rígido 100 micras.
- ✓ Cuenta con adhesivo.
- ✓ Acabado brillante.
- ✓ Gama de colores.



CAMA LEON



VINILO TEXTIL

ME
TA
LI
ZA
DO



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Ridigo 100 micras.
- ✓ Cuenta con adhesivo.
- ✓ Acabado brillante.
- ✓ Amplia gama de colores.




M
E
T
A
L
I
Z
A
D
O

VINILO **TEXTIL**


PUFF 3D

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fina 90 micras.
- ✓ Cuenta con adhesivo.
- ✓ Se expande al contacto con calor.
- ✓ Colores blanco y negro.



TEXTIL



VINILO **TEXTIL**

BRICK

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Grueso 500 micras.
- ✓ Cuenta con adhesivo.
- ✓ Acabado mate.
- ✓ Colores blanco y negro.



FLOCK

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Grueso 450 micras.
- ✓ Cuenta con adhesivo.
- ✓ Acabado gamusado.
- ✓ Amplia gama de colores.



FLOCK




VINILO **TEXTIL**

STRETCH

SUPER

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Delgado 90 micras.
- ✓ Cuenta con adhesivo.
- ✓ Acabado mate.
- ✓ Ideal para prendas deportivas.



STRETCH

ME TA LI ZA DO

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Delgado 90 micras.
- ✓ Cuenta con adhesivo.
- ✓ Acabado metalizado.
- ✓ Ideal para prendas deportivas.



STRETCH



VINILO **TEXTIL**

REFLECTIVO



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Delgado 90 micras.
- ✓ Cuenta con adhesivo.
- ✓ Acabado reflectivo.
- ✓ Gama de colores.




REFLECTIVO

VINILO TEXTIL

FOTO LUMI NISCENTE

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Delgado 90 micras.
- ✓ Cuenta con adhesivo.
- ✓ Luminiscencia de noche.
- ✓ Gama de colores.



VINILO **TEXTIL**

PRINT

PU

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Apto para impresión digital.
- ✓ Cuenta con adhesivo.
- ✓ Acabado mate.
- ✓ Para un uso ideal use.

Transfer textil

TRANSFER

TRANSPORTADOR
IDEAL PARA SOPORTAR
ALTAS TEMPERATURAS





DECORATIVO
VEHICULAR

www.VINYLCOLO

FIBRA **CONFORMABLE**

PAINT

PRO TEC TION

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 160 micras, calandrado.
- ✓ Super stretch, removible.
- ✓ Transparente brillante.
- ✓ Durabilidad desde **1 hasta 3 años.**



PPF

FIBRA **CONFORMABLE**



CARLIKE

CON
FOR
MA
BLE

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 160 micras, calandrado.
- ✓ Super stretch, removible.
- ✓ Satinado / matizado / cromado
- ✓ Durabilidad desde **1 hasta 5 años.**


CARLIKETM
MAKE YOUR CAR SPECIAL



FIBRA CONFORMABLE



MAYLLAN

PLATA

CON
FOR
MA
BLE

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 150 micras, calandrado.
- ✓ Super stretch, removible.
- ✓ Acabado cromado plata.
- ✓ Durabilidad de 1 a 3 años.





FIBRA **CONFORMABLE**

TORNASOL

CON
FOR
MA
BLE

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 150 micras, calandrado.
- ✓ Super stretch, removible.
- ✓ Acabado tornasol plata.
- ✓ Durabilidad de **1 a 3 años.**



FIBRA **CONFORMABLE**

LETRA

CHINA

CON
FOR
MA
BIL

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 150 micras, calandrado.
- ✓ Super stretch, removible.
- ✓ Acabado texturizado.
- ✓ Durabilidad de **1 a 3 años.**




FIBRA **CONFORMABLE**

FIGURAS

CON
FOR
MA
BLE

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 150 micras, calandrado.
- ✓ Super stretch, removible.
- ✓ Acabado texturizado.
- ✓ Durabilidad de **1 a 3 años.**



FIBRA **CONFORMABLE**

PARA

TECHHO

**CON
FOR
MA
BLE**

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 180 micras, calandrado.
- ✓ Super stretch, removible.
- ✓ Acabado texturizado.
- ✓ Durabilidad de **1 a 3 años.**



FIBRA **CONFORMABLE**

LIJJA

CON
FOR
MA
BLE

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 160 micras, calandrado.
- ✓ Super stretch, removible.
- ✓ Acabado texturizado.
- ✓ Durabilidad de **1 a 3 años.**





FIBRA **CONFORMABLE**

2D

CON
FORM
ABLE

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 150 micras, calandrado.
- ✓ Super stretch, removible.
- ✓ Acabado Fibra 2D.
- ✓ Durabilidad de **1 a 3 años.**



FIBRA **CONFORMABLE** MGA

CARBONIO


CON
FOR
MA
BLE

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 150 micras, calandrado.
- ✓ Super stretch, removible.
- ✓ Acabado Carbono Texturizado.
- ✓ Durabilidad de **1 a 5 años.**



AMERICANA



FIBRA **CONFORMABLE**


CARBONO

CON
FOR
MA
BLE

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 130 micras, calandrado.
- ✓ Super stretch, removible.
- ✓ Acabado Carbono Texturizado
- ✓ Durabilidad de **1 a 3 años**
(dependiendo de la referencia)

A1301 / A1001 / R1



FIBRA **CONFORMABLE**


CARBONO

CON
FOR
MA
BLE

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 150 micras, calandrado.
- ✓ Super stretch, removible.
- ✓ Acabado fibra carbón.
- ✓ Durabilidad de **1 a 5 años.**

4D/5D/6D



FIBRA **CONFORMABLE**

MILITAR

CON
FOR
MA
BLE

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 160 micras, calandrado.
- ✓ Super stretch, removible.
- ✓ Acabado Militar texturizado.
- ✓ Durabilidad de **1 a 3 años.**



CAMUFLADA



VINILO

RAYBAN

RAY
BAN

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 120 micras.
- ✓ Bloqueo de rayos solares.
- ✓ Semitraslúcido.
- ✓ Durabilidad de **1 a 3 años.**



VINILO PARA

FAROLAS

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 120 micras, calandrado.
- ✓ Altamente flexible.
- ✓ Traslúcido.
- ✓ Durabilidad de 1 a 3 años.



FAA
RO
LAS

TO
MO
NS

CINTA


REFLECTIVA VA

DOT



CARACTERÍSTICAS



- ✓ Demarcación de camiones, y todo tipo de barreras.
- ✓ Mantiene reflectividad bajo la lluvia.
- ✓ Durabilidad de **1 a 10 años.** (dependiendo de la referencia)



SAFAS
CINTAS



DECORATIVO
AUTOMOTRIZ
ARQUITECTÓNICO
& DOMÉSTICO



POLARIZADO

VENTANA

CE
RA
MI
CO

NEXGARD

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Mejora visibilidad al interior Del vehiculo, multicapa.
- ✓ Rechazo de calor hasta **99%**.
- ✓ Rechazo rayos uv 99%.
- ✓ Durabilidad de **10 años**.



NEXGARD


PO. ARRIADO

MANITO

**CA
RBON**

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Mejora visibilidad al interior Del vehiculo, multicapa.
- ✓ Rechazo de calor hasta **80%**.
- ✓ Rechazo rayos uv 99%.
- ✓ Durabilidad de **10 años**.





POLIZADO AMERICANO

NEXGARD


PROFESSIONAL

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tecnología DYED. (tinta directa sobre el papel)
- ✓ Multicapa.
- ✓ Rechazo rayos uv 99%.
- ✓ Durabilidad de **5 años.**



DYED



POLARIZADO

GLUE

ECONOMICO

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tecnología GLUE.
(tinta directa sobre el adhesivo)
- ✓ 1 capa.
- ✓ Rechazo rayos uv 99%.
- ✓ Durabilidad de **3 años.**

GLUE



POLARIZADO

TITANIUM

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tecnología GLUE
(tinta directa sobre el adhesivo)
- ✓ Multicapa
- ✓ Rechazo rayos uv 99%
- ✓ Durabilidad de **3 años**



GLUE



OPALIZADO

MATE

ESPEJO

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Permiten visibilidad desde el interior y por el exterior tiene apariencia espejo.
- ✓ Rechazo rayos uv 99%
- ✓ Durabilidad de **5 años**





POLARIZADO **SILVER**

ESPEJO

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Permiten visibilidad desde el interior y por el exterior tiene apariencia espejo.
- ✓ Rechazo rayos uv 99%
- ✓ Durabilidad de **5 años**



DECORATIVO

OPALIZADO

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Permite entrada de iluminación natural.
- ✓ 2 capas
- ✓ Rechazo rayos uv 99%
- ✓ Durabilidad de **1 año**



DECORATIVO PARA

OFI CINA

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Permite entrada de iluminación natural.
- ✓ Rechazo rayos uv 99%
- ✓ Durabilidad de **1 año**



PELÍCULA DE

SE
GU
RI
DAD

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tecnología Nano Carbón, Americano BK y transparente (4, 7 & 8 micras)
- ✓ 1 y 2 capas.
- ✓ Rechazo rayos UV 99%
- ✓ Durabilidad de **3 años**



DECORATIVO PARA

VIDRIO





CARACTERÍSTICAS

2 Mil Resistente al agua

Transmisión de luz visible 40%

Antirrayas

Durabilidad de 1 a 5 años




DECORATIVO FIBRA

TEXTURIZADA

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Adhesivo PVC de alta calidad.
- ✓ Resistente al agua.
- ✓ Apto para superficies planas.
- ✓ Durabilidad de **5 años.**



DECORATIVO PARA

PARED



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Adhesivo PVC de alta calidad.
- ✓ Resistente al agua.
- ✓ Apto para superficies planas.
- ✓ Durabilidad de **5 años.**



DECORATIVO TIPO

MMA DE RA

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Adhesivo PVC removible.
- ✓ Calandrado.
- ✓ Apto para cualquier superficie
- ✓ Durabilidad de **3 años.**




ANTIDESLIZANTE

CINTA


CARACTERÍSTICAS

- ✓ Cinta fotoluminiscente sobre película de polímero.
- ✓ Luminiscencia hasta 6 horas
- ✓ Adhesivo sensible a la presión
- ✓ Superficies planas y lisas





MATERIALES PARA
IMPRESIÓN
DIGITAL




VINILO PARA

IMPRESIÓN DIGITAL

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Espesor 140gr, blanco y transparente.
- ✓ Acabado mate y brillante.
- ✓ Adhesivo permanente.
- ✓ Durabilidad de **1 año.**

PREMIUM



VINILO PARA

IMPRESIÓN

DIGITAL

DIGITAL

Branding Vehicular



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Adhesivo Super Tack.
- ✓ Acabado brillante y mate.
- ✓ Respaldo Gris y conformable.
- ✓ Durabilidad de **1 a 3 años.**

PREMIUM

INFLEX®



VINILO RESPALDO **NEGRO**

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Espesor 140gr.
- ✓ Acabado mate y brillante.
- ✓ Evita con mayor intensidad el paso de luz.
- ✓ Durabilidad de **1 año.**



VINILO

VINILO RESPALDO

GRIS

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Espesor 140gr.
- ✓ Acabado mate.
- ✓ Adhesivo permanente.
- ✓ Durabilidad de **1 año.**



VINILO

VINILO

MICROPERFORADO

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Espesor 160gr.
- ✓ Acabado brillante.
- ✓ Adhesivo permanente.
- ✓ Durabilidad de **1 año.**

MICROPER



LONA TIPO


PANAFLEX

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 15 onzas.
- ✓ Traslúcido, acabado brillante.
- ✓ Apto para exteriores.
- ✓ Durabilidad de 1 a 3 años.



LONA



LONA TIPO

BANNER

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 10 & 13 onzas
- ✓ Acabado mate y brillante
- ✓ Apto para exteriores
- ✓ Durabilidad de **1 a 3 años.**



BANNER

BANNER RESPALDO

NEGRRO

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 13 onzas.
- ✓ Acabado mate.
- ✓ Apto para exteriores.
- ✓ Durabilidad de 1 a 3 años.



BANNER

BANNER GRIS

RESPALDO

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 13 onzas.
- ✓ Acabado brillante.
- ✓ Apto para exteriores.
- ✓ Durabilidad de **1 a 3 años.**



BANNER

BANNER

MESH CON LINER

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 13 onzas.
- ✓ Malla en PVC imprimible
- ✓ Apto para exteriores.
- ✓ Durabilidad de **1 a 3 años.**



BANNER

BANNER

DOBLE CARA

CARACTERÍSTICAS

- ✓ 13 onzas.
- ✓ Acabado mate.
- ✓ Apto para exteriores.
- ✓ Durabilidad de **1 año.**



BLACKOUT

PET BACKLIT

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Espesor 440gr, traslúcido.
- ✓ Acabado mate satinado.
- ✓ Respaldo de PET sin adhesivo
- ✓ Durabilidad de **1 a 5 años.**



BACKLIT

TORNASOL PARA IMPRESIÓN

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Medida 1.27x50m
- ✓ Acabado tornasol láser brillante
- ✓ Espesor 100 micras, calandrado
- ✓ Exterior 1 año,
interior 5-7 años



TORNASOL

LAMINADOS ESPECIAL LES

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Espesor 100 micras, traslúcido.
- ✓ Acabado brillante, mate, 3D.
- ✓ Adhesivo de laminación para proteger las imágenes.
- ✓ Durabilidad de **1 a 7 años.**



FLOOR GRAPHIC



ACCESORIOS &

MAQUINARÍA

PLOTTER PARA CORTE
GRAPHTEC
SERIE **CE7000**

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Guías de corte ARMS 8.0
- ✓ Lector código de barras, corte PERCUT
- ✓ Medidas 60 y 130 cms
- ✓ Velocidad de corte 100 cm/seg



CE7000

Planchas TERMOMOVIJA DO RAS



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Posee resistencias para diferentes superficies.
- ✓ Certificado CE.
- ✓ Máquinas modernas.
- ✓ Panel de control grados °C ó °F.



TINTAS GALAXY

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseñadas para cabezales con tecnología Dx4, Dx5 Y Dx7.
- ✓ Ofrece un secado rápido y con gran estabilidad en producción.
- ✓ Originales y Genéricas.



BLACK DX5

TINTAS SKYCOLOR

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseñadas para cabezales con tecnología Dx4, Dx5 Y Dx7.
- ✓ Respetable con el medio ambiente.
- ✓ Ayuda a prorrogar la vida útil del cabezal



CUCHILLAS


PARA

PLOTTER
DE
CORTE

CARACTERÍSTICAS


- ✓ 45° Y 60° inclinación aguja de corte.
- ✓ Alta calidad, vida de larga duración.
- ✓ Paquete X5 unidades.
- ✓ Cuchillas genéricas.

CUCHILLAS PARA PLOTTER DE CORTE
ESTRUCTURA PORTAPENDÓN
HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN

 **Roland**
GRAPHTEC

Mimaki
LOLINE™

Summa
CREATION



ESTRUCTURA PORTA PENDÓN DON


CARACTERÍSTICAS

✓ Portapendón **ARAÑA**

Estructura en aluminio
60x1.60m / 80x1.80m / 1x2 m

✓ Portapendón **ROLLUP**

Estructura en aluminio
85x2m / 1x2 m



HERRAMIENTAS

PARA INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diversos tipos de herramientas para instalación publicitaria.
- ✓ Calidad y durabilidad.
- ✓ Medidor de POLARIZADO.



BLACKOUT